

PERFIL DOS PACIENTES PORTADORES DE LESÕES SUSPEITAS E CONFIRMADAS DE CÂNCER DE BOCA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

MANOELA GARCIA (MANOELA GARCIA) (/proceedings/100058/authors/341167)¹ ; VERA LUCIA LUIZA (VERA LUCIA LUIZA) (/proceedings/100058/authors/341168)¹ ; ANA CLÁUDIA FIGUERÓ (ANA CLÁUDIA FIGUERÓ) (/proceedings/100058/authors/341169)¹

3/papers/perfil-dos-pacientes-portadores-de-lesoes-suspeitas-e-confirmadas-de-cancer-de-boca-no-municipio-do-rio-de-janeiro)

Apresentação/Introdução

O câncer de boca (CB) é considerado um problema mundial de saúde pública por seu alto índice de morbidade e mortalidade. No Brasil, é o quinto tipo de câncer mais prevalente entre a população masculina, e o sexto na feminina.

Objetivos

Descrever o perfil da população residente no município do Rio de Janeiro, encaminhada pelo SISREG com lesão suspeita e confirmada de câncer de boca.

Metodologia

Realizado coleta dos dados do sistema SISREG referente ao período de janeiro de 2013 a setembro de 2015, incluindo os encaminhamentos realizados pelas especialidades Estomatologia/Odontologia, Cirurgia Cabeça e Pescoço Geral, e Cirurgia Cabeça e Pescoço Oncologia, de pacientes residentes do município do Rio de Janeiro, para elucidação diagnóstica de CB ou com diagnóstico já confirmado, para o tratamento oncológico. Realizadas análises descritivas.

Resultados

Entre os 11884 registros de encaminhamentos realizados por esses três blocos de especialidades, 10212 foram dentro do município do Rio de Janeiro, e desses, 4439 apresentavam CID sugestivo de CB e 325 os confirmados, correspondendo a 311 pacientes. A maioria (65,3%) teve o risco classificado como azul, com maior proporção de homens (19,3%) com classificação de risco vermelho em relação às mulheres (12,9%). A maioria (68,17 %) dos 311 pacientes com afecção indicativa de CB eram homens; raça branca, e idosos (60 a 85 anos), tanto para as mulheres quanto homens. O tempo entre a solicitação e execução do procedimento foi igual ou inferior a sete dias em 96% dos casos.

Conclusões/Considerações

O perfil da população corrobora com outros estudos, sendo a maioria de homens e idosos. A classificação de risco para os homens pode estar relacionado ao fato dos primeiros procurarem o serviço mais tardiamente, implicando serem captados em estágio mais avançado da doença. O tempo de execução dos encaminhamentos sugere que o sistema está funcionando de forma a garantir celeridade no atendimento desses casos.

Tipo de Apresentação

Comunicação Oral Curta

Instituições

¹ ENSP/FIOCRUZ

Eixo Temático

Saúde Bucal Coletiva

Como citar este trabalho?

