

Catalogo das especies americanas de Laternariidae *

(Homoptera: Fulgoroidea)

pelo

Dr. A. da Costa Lima

Tendo tido necessidade de determinar Fulgorideos da familia Laternariidae, fui obrigado a ler quasi toda a litteratura referente a estes Homopteros. Resolvi então, por não haver um catalogo dos mesmos, publicar o que se segue.

É possivel que, dentre as especies nelle citadas como validas, haja algumas que sejam synonymas de outras, o que só poderá ser verificado quando se proceder a um estudo completo do grupo a que pertençam.

Fam. Laternariidae Haupt, 1930.

- Fulgoroïdes* + *Lystroides* Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 202, 206, 240.
- Fulgoroides* Amyot & Serville, 1843, Hém. : 488.
- Fulgoroides* + *Lystroides* + *Cixioides* (part.) Walker, 1851, List. Hom. 2 : 262, 273.
- Fulgorida* Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 129 e 131.
- Fulgorida* Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 255 e 282.
- Fulgorina* Berg, 1879, Hem. Arg. : 213.
- Lystridae* Pascoe, 1882, Ann. Mag. Nat. Hist. 5 (9) : 424.
- Fulgorinae* Distant, 1883, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 22.
- Fulgorida* Uhler, 1884, Stand. Nat. Hist. 2 : 229.
- Fulgorinae* Ashmead, 1889, Ent. Amer. 5 : 2.
- Eufulgoridae* Haglung, 1899, Oef. Vet. Akad. Forh. 56 : 59.
- Fulgorinae* Distant, 1906, Fauna Brit. Ind. Rhyn. 3 : 175, 178 (*Laternariaria* + *Aphanaria*).
- Fulgorinae* Kirkaldy, 1907, Haw. S. P. A. Exp. Sta. Bull. 1 : 296; 3 : 10, 95.
- Fulgorida* Van Duzee, 1907, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. 59 e 467.
- Fulgorina* Oshanin, 1908, Verz. Palae. Hem. 2 : 224.
- Fulgoridae* Oshanin, 1912, Kat. Palae. Hem. : 114.
- Fulgoridae* Horváth, 1911, Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. 9 : 30.
- Lystrinae* Kirkaldy, 1913, Haw. S. P. A., Exp. Sta. Bull. 12 : 11.

* Recebido para publicação a 7 de Outubro de 1935.

- Fulgorinae* Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. Entom. 2 : 717.
Laternariidae Haupt, 1930, Zool. Jahrb. Syst. 58 : 198 (*Phenacinae* + *Poio-*
cerinae + *Aphaninae* + *Enchophorinae* + *Laternariinae* +
Pyropsinae + *Hotininae*.
Fulgoridae Muir, 1930, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 6 : 4.

Abrahameria Distant

Abrahameria Distant, 1920, Entom. 53 : 126.

Typo: *typica* Distant.

1. **typica** Distant, 1920, Entom. 53 : 126 (*Abrahameria*).

Guyana Ingleza.

Aburia Stal

Aburia Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 138; Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390;
 Stal, 1870, Stet. Ent. Zeit. 31 : 290.

Typo: *olivacea* (Blanchard).

1. **coleoptrata** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 299, t. 12, f. 6 (*Poiocera*);
 Stal, 1867, Berl. ent. Zeit. 10 : 390 (*Aburia*).

Columbia; Venezuela: La Guayra;
 Brasil: Rio de Janeiro.

2. **olivacea** Blanchard, 1846, in d'Orbigny, Voy. Amer. Mer. 6 (2) : 221, t. 31,
 f. 2 (*Poecocera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 294 (*Poiocera*); Gerst.,
 1860, Arch. Naturg. 26 : 230 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits.
 10 : 390 (*Aburia*).

Bolivia.

Acmonia Stal

Acmonia Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 137; Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390;
 Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 290; Distant, 1887, Biol. Centr. Amer.
 Hom. 1 : 34; Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. 18 : 201.

Typo: *dichroa* (Germar).

1. **aegrota** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 233 (*Poiocera*); Stal, 1867,
 Berl. ent. Zeits., 10 : 390 (*Acmonia*).

. Columbia.

- 2 **amabilis** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 234, t. 12, f. 10 (*Poiocera*);
 Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390 (*Acmonia*).

Brasil.

3. **amoena** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 223, t. 12, f. 5, (*Poiocera*);
Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390 (*Acmonia*).
Brasil.
4. **anceps** Stal, 1869, Berl. ent. Zeits. 13 : 238 (*Acmonia*).
Mexico.
5. **carbonaria** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 225 (*Poiocera*); Stal, 1867,
Berl. ent. Zeits. 10 : 390 (*Acmonia*).
Brasil.
6. **crowleyi** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 201 (*Acmonia*).
Brasil: Santa Catharina.
7. **dichroa** Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 55 (*Lystra*); Burm., 1839, Handb.
2 (2) : 165 (*Poeocera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 293 (*Poiocera*); Gerst.,
1860, Arch. Naturg. 26 : 224 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits.
10 : 390 (*Acmonia*).
rubriceps Stal, 1856, Oefvers. Vetensk. Akad. Förhandl. 12 : 191 (*Poiocera*).
Brasil.
8. **fiebrigi** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 201 (*Acmonia*).
Paraguay: San Bernardino.
9. **gerstaeckeri** Jacobi, 1904, Sitz. Ber. Ges. Naturf. Fr. Berl. : 160 (*Acmonia*).
Brasil.
10. **maculata** Guérin, 1830, Voy. Coq. 2 (2) : 187 (*Lystra*); Spinola, 1839,
Soc. Ent. Fr. 8 : 278 (*Poiocera*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 500 (*Poeo-*
cera); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 291 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch.
Naturg. 26 : 217 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 30 (*Acmo-*
nia).
spilota Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 55 (*Lystra*); Walk., 1851, List.
Hom. 2 : 292 (*Poiocera*).
Brasil: Bahia, Rio de Janeiro.
11. **procris** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 35, t. 5, f. 12 (*Acmo-*
nia ?).
Panamá.
12. **punicea** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 224 (*Poiocera*); Gerst., 1860,
Bericht. ü. d. wissensch. Leist. i. Geb. Entom. : 337; Stal, 1867, Berl.
ent. Zeits. 10 : 390 (*Acmonia*).
Brasil.
? *ficta* Walk., 1858, List, Hom. Suppl. : 54 (*Poiocera*).
Brasil: Santarem (Pará).

13. **sanguinalis** Distant, 1905, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 145, t. 13, f. 24 (*Acmonia*).
Mexico.
14. **sepulchralis** Stal, 1850, Oefver. Vetensk. Akad. Förhandl. 12 : 191 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 225 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits., 10 : 390 (*Acmonia*).
Brasil.
15. **trivia** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 35, t. 5, f. 14 (*Acmonia*).
Guatemala.

Acraephia Stal

Acraephia Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 136; Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit., 31, 289; Distant, 1887, Biol. Cent. Amer. Hom. 1 : 30.

Typo: *perspicillata* (Fabricius).

1. **astralis** Distant, 1905, Biol. Centr. Amer. Hom. 1. Append. 145, t. 13, f. 27 (*Acraephia*).
Mexico.
2. **carinata** Stal, 1869, Berl. ent. Zeits. 13 : 237 (*Acraephia*).
Uruguay.
3. **crepusculascens** Distant, 1905, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 Append. 144, t. 13, f. 25 (*Acraephia*).
Mexico.
4. **fastuosa** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 221, t. 11, f. 3 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390 (*Acraephia*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 31, t. 4, f. 9 (*Acraephia*).
Mexico.
5. **germari** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 218 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390 (*Acraephia*).
turca Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 55 (*Lystra*) (excl. synonym.); (*nec* Fabricius).
Brasil.
6. **montezuma** Distant, 1905, Biol. Centr. Amer. Hom. 1. Append. : 144 (*Acraephia*).
Mexico.
7. **pavonina** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 219, t. 11, f. 2 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390 (*Acraephia*).
Venezuela:Caracas.

8. **perspicillata** Fabricius, 1781, Sp. Ins. 2 : 322 (*Cicada*); Fabr., 1787, Mant. Ins. 2 : 268 (*Cicada*); Lin., 1788, Gmel. Syst. Nat. 1 (4) : 2104 (*Cicada*); Oliv., 1791, Enc. Méth. 6 : 574 (*Fulgora*); Fabr., 1794, Ent. Syst. 4 : 27 (*Cicada*); Fabr., 1803, Syst. Rhyn. 59 : 13 (*Lystra*); Germ., 1813, Mag. Ent. 13 : 227 (*Lystra*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 55 (*Lystra*); Burm., 1835, Handb. 2 (2) : 165 (*Poeocera*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 277 (*Poiocera*); Blanch., 1840, Hist. Nat. Ins. 3 : 171, Hém. t. 13, f. 1 (*Poiocera*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 500 (*Poeocera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 291 (*Poiocera*); Walk., 1858, List. Hom., Suppl. : 49 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Nat. 26 : 214 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390 (*Acraephia*); Dist., 1887, Biol. Centr. Am. Hom. 1 : 31 (*Acraephia*); Kirby, 1900, Trans. Linn. Soc. Lon. 2^a Ser. Zool. 8 (2) : 72-73, t. 6, f. A e B (*Acraephia*).

atrata Fabricius, 1794, Ent. Syst. 4 : 31 (*Cicada*).

luctuosa Guérin, 1830, Voy, Coq. 2 (2) : 188 (*Lystra*);
Stoll, 1780, Cig. 19, t. 1, f. 5.

Mexico; Guatemala; Panamá;
Guyanas; Brasil.

9. **simillima** Distant, 1905, Biol. Centr. Amer. Hom. App. : 145 (*Acraephia*).

Costa Rica; Panamá.

10. **stoica** Gerstaecker, 1860, Arch. Natur., 26 : 216, t. 11, f. 1 (*Poiocera*);
Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390 (*Acraephia*).

Brasil.

- 11: **turca** Fabricius, 1794, Ent. Syst. 4 : 40 (*Cicada*); Fabr. 1803, Syst. Rhyn. : 51 (*Flata*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 293 (*Poiocera*) (partim); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 215 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390 (*Acraephia*); Stal, 1869, Hem. Fabr. 2 : 116 (*Acraephia*); Berg, 1879, Hem. Arg. 215 (*Acraephia*).

dianae Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 55 (*Lystra*); Burm., 1839, Handb. 2 : 165 (*Poeocera*); Walk., 1851, List. Hom., 2 : 292 (*Poiocera*).

Brasil: Sta. Catharina.
Rep. Argentina.

Alaruasa Distant

Alaruasa Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 199.

Typo: *lepida* (Spinola).

1. **lepida** Spinola, 1831, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 281 (*Poiocera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 292 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. f. Naturg. 26 : 239 (*Poiocera*); Dist., 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 199 (*Alaruasa*).

Brasil.

Aliphera Stal

Aliphera Stal, 1866, Hem. Afr., 4 : 138; Stal, 1867, Berl. ent. Zeits., 10 : 390; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit., 31 : 290.

Typo: *luctuosa* (Spinola).

1. **luctuosa** Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 272 (*Calyptoproctus*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 289 (*Calyptoproctus*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 227 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits., 10 : 390 (*Aliphera*).

monacha Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 227 (*Poiocera*).

Brasil.

2. **marginalis** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 227 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390 (*Aliphera*).

Brasil.

Alphina Stal

Alphina Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 243; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 294; Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist (7) 18 : 193.

Typo: *nigrosignata* Stal.

1. **freyi** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 194 (*Alphina*).

Brasil.

2. **nigrosignata** Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 244 (*Alphina*); Dist., 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 193, 194 (*Alphina*).

Guyana Franceza: Cayenna.

Amantia Stal

Amantia Stal, 1864, Stet. ent. Zeit. 25 : 49; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 136; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 289; Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 30; Schmidt, 1910, Stet. ent. Zeit. 71 : 312.

Typo: *combusta* (Westwood).

1. **combusta** Westwood, 1844, Arc. Ent., 1845, 2 : 90, t. 71, f. 2 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 294 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 233 (*Poiocera*); Stal, 1864, Stet. ent. Zeit. 25 : 49 (*Amantia*); Schm., 1910, Stet. ent. Zeit. 71 : 314 (*Amantia*).

Columbia; Venezuela.

2. **imperatoria** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 231, t. 11, f. 7 (*Poiocera*); Stal, 1864, Stet. ent. Zeit. 25 : 49 (*Amantia*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 30, t. 4, f. 7 (*Amantia*); Schm. 1910, Stet. ent. Zeit. 71 : 314, 318 (*Amantia*).

Costa Rica; Panamá.

3. **magnifica** Schmidt, 1910, Stet. ent. Zeit. 71 : 311, 316 (*Amantia*).
Columbia.
4. **peruana** Schmidt, 1910, Stet. ent. Zeit. 71 : 313, 314 (*Amantia*).
Perú.
- var. *infasciata* Schmidt, 1910, Id. 313, 316 (*Amantia peruana*).
Columbia.

Amycle Stal

Amycle Stal, 1861, Stet. ent. Zeit. 22 : 148; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 136.
Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 291; Distant, 1887, Biol. Centr. Amer.
Hom. 1 : 25; Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. 2 : 717.

Cyrpoptus, sect. II *Amyele* (sic) Stal, 1862, Berl. ent. Zeits. 6 : 305.

Typo: *amabilis* (Westwood).

1. **amabilis** Westwood, 1842, Ann. Mag. Nat. Hist., 9 : 119 (*Fulgora (Episcius)*);
Westw., 1845, Arc. Ent. 2 : 89, t. 71, f. 1 (*Fulgora (Episcius)*); Walk.,
1851, List. Hom. 2 : 283 (*Episcius (?)*); Stal, 1861, Stet. ent. Zeit.
22 : 148 (*Amycle*); Stal, 1862, Berl. ent. Zeits. 6 : 305 (*Cyrpoptus*
(*Amyele*)); Stal, 1864, Stet. ent. Zeit. 25 : 50 (*Cyrpoptus*); Dist., 1887,
Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 26, 43 (*Amycle*).
Mexico.
2. **saxatilis** Van Duzee, 1914, Trans. San Diego Soc. Nat. Hist. 2 : 33 (*Amycle*);
Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. 2 : 718 (*Amycle*).
Estados Unidos: California.
3. **sodalis** Stal, 1861, Stet. ent. Zeit. 22 : 148 (*Amycle*); Stal, 1862, Berl. ent.
Zeits. 6 : 305 (*Cyrpoptus (Amyele)*); Stal, 1864, Stet. ent. Zeit. 25 : 50 (*Cyrpoptus*);
Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 26 (*Amycle*).
Mexico.
4. **vernalis** Manee, 1910, Ent. News, 21 : 117 (*Amycle*); Van Duzee, 1917, Univ.
Cal. Publ. 2 : 718 (*Amycle*).
Estados Unidos: Georgia.

Aphrodisias Kirkaldy

Aphrodisias Kirkaldy, 1906, Entom. 39 : 248 (n. nom.).

Compsoptera Stal, 1869, Berl. ent. Zeits. 13 : 236 (*nec* Blanchard, 1845); Stal,
1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 287.

Typo: *cacica* (Stal).

1. **cacica** Stal, 1869, Berl. ent. Zeits. 13 : 237 (*Compsoptera*); Kirk., 1906, Entom. 39 : 248 (*Aphrodisias*).

Mexico.

Aracynthus Stal

Aracynthus Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 136; Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 389; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 287.

Typo: *sanguineus* (Olivier).

1. **sanguineus** Olivier, 1791, Enc. Méth. 6 : 573 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 54 (*Lystra*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 316 (*Fulgora*); Walk., 1851, List. Hom. Ins. 2 : 276 (*Aphaena*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 389 (*Aracynthus*); Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 287 (nota) (*Aracynthus*).

prophyrea Erichson, 1848, in Schomburg's Reise Brit. Guyana, 3 (*Poio-cera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 294 (*Poio-cera*); Gerst., 1860, Arch. f. Naturg. 26 : 213 (*Poio-cera*).

Stoll, 1780, Cig. 32, t. 5, f. 23.

Guyanas; Brasil.

Artacie Stal

Artacie Stal, 1886, Hem. Afr. 4 : 132; Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 389; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 285.

Typo: *hoemoptera* (Perty).

1. **hoemoptera** Perty, 1830, Del. Anim. Art. 176, t. 35, f. 3 (*Flata*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 248 (*Aphaena*); Walk., 1851, List. Hom. Ins. 2 : 274 (*Aphaena*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 388 (*Artacie*).

Brasil: Amazonia.

Calyptoproctus Spinola

Calyptoproctus Duponchel, 1839, Rev. Zool. 2 : 201 (nom. nud.); Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 266; Amyot & Serville, 1843, Hém. : 501; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 137; Stal, 1869, Hem. Fabr. : 87; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 293; Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 36; Ashmead, 1889, Ent. Amer. 5 : 22; Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 195; Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. 2 : 718.

Typo: *elegans* (Olivier).

Paralystra White, 1846, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 25; Walker, 1851, List. Hom. 2 : 288; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 137 (nota).

Typo: *emma* White

1. **aridus** Stal, 1869, Hem. Fabr. Hom. : 88 (*Calyptoproctus*).
America Meridional.
2. **coloratus** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 196 (*Calyptoproctus*).
Equador.
3. **confusus** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 195 (*Calyptoproctus*).
guttipes Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 36, t. 5 f. 9 (*Calyptoproctus*) (*nec* Walker, 1858).
Guatemala.
4. **elegans** Olivier, 1791, Enc. Méth. 10 : 576 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 54 (*Lystra*); Burm., 1839, Handb. 2 : 165 (*Poecocera*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 269 (*Calyptoproctus*); Walker, 1851, List. Hom. 2 : 288 (*Calyptoproctus*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 242 (*Poicocera*); Stal, 1869, Hem. Fabr. : 87 (*Calyptoproctus*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 36 (*Calyptoproctus*); Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. 2 : 718 (*Calyptoproctus*).
stigma Fabricius, 1803, Syst. Rhyn. 58 (*Lystra*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 52 (*Lystra*).
lystroides Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 269, t. 12, f. 5 (*Calyptoproctus*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 101 (*Calyptoproctus*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 288 (*Calyptoproctus*).
Honduras; Venezuela; Brasil.
5. **emma** White, 1846, Ann. Mag. Nat. Hist. 18 : 25, t. 1, f. 2 (*Paralystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 288 (*Paralystra*); Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. 2 : 758 (*Calyptoproctus*).
Brasil: Pará.
6. **exsiccatu**s Stal, 1854, Oefv. Vet.-Akad. Förh. : 245 (*Lystra*); Stal, 1862, Berl. ent. Zeits. 6 : 304 (*Calyptoproctus*).
Brasil.
7. **fuscipennis** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. 7 (18) : 197 (*Calyptoproctus*).
Equador.
8. **guttipes** Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 50 (*Poicocera*); Stal, 1862, Oefv. Vet.-Akad. Förh. 486 (*Calyptoproctus*).
Mexico.
10. **marmoratus** Spinola, 1839, Ann. Ent. Soc. Fr. 8 : 271 (*Calyptoproctus*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 501 (*Calyptoproctus*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 289 (*Calyptoproctus*); Gerst., 1860, Arch. f. Naturg. 26 : 243 (*Poicocera*); Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. 2 : 718 (*Calyptoproctus*); Ball, 1933, Psyche, 40 : 145 (*Calyptoproctus*).

glauca Metcalf, 1923, J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 38 : 173 (*Crepusia*);
Ball, 1933, Psyche, 40 : 145 (*Crepusia*).

Estados Unidos: Texas, Arizona.

Cathedra Kirkaldy

Cathedra Kirkaldy, 1903, Entom. 36 : 179; Kirkaldy, 1906, Canad. Ent. 38 : 155;

Pristiopsis Schmidt, 1905, Stet. ent. Zeit. 66 : 332.

Typo: *serrata* (Fabricius).

1. **serrata** Fabricius, 1781, Sp. Ins. 2 : 313 (*Fulgora*); Seba, Mus. 4, t. 77, f. 5, 6 (*Fulgora*); Lindenb. 1779, Naturf. 13 : 19, t. 3, f. 1, 2 (*Fulgora*); Fabr., 1787, Mant. Ins. 2 : 260 (*Fulgora*); Lin., 1788, Gmel. ed. Syst. Nat. 1, 4 : 2089 (*Fulgora*); Oliv., 1791, Enc. Méth. 6 : 563, t. 109, fig. 1 (*Fulgora*); Fabr., 1794, ent. Syst. 4 : 23 (*Fulgora*); Fabr., 1803, Syst. Rhyn. 2 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 46 (*Fulgora*); Westw., 1837, Trans. Linn. Soc. 18 : 147 (*Fulgora*); Burm., 1839, Handb. 2 : 1 : 169 (*Fulgora*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 235 (*Pyrops*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 264 (*Phrictus*); Dist., 1900, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 43 (*Phrictus*); Kirk., 1903, Entom. 36 : 176 (*Cathedra*); Schmidt, 1905, Stet. ent. Zeit. 66 : 332 (*Pristiopsis*); Kirk., 1906, Canad. Ent. 38 : 155 (*Cathedra*); Fonseca, 1931, Rev. Ent. 1 : 150 (*Pristiopsis*); C. Lima, 1932, Bol. Biol. 20 : 39 (*Cathedra*).

Stoll, 1780, Cig. : 170, t. 29, f. 170.

Costa Rica; Guyana Holandesa;
Surinam; Perú: Iquitos; Brasil:
Rio de Janeiro, São Paulo.

Cerogenes Horvath

Cerogenes Horvath, 1909, Ann. Mus. Hung. 7 : 632 (nom. nov.).

Atalanta Stal, 1861, Stet. ent. Zeit. 22 : 149; Stal, 1864, Stet. ent. Zeit. 25 : 49; Stal, 1866, Hem. Afric. 4 : 139; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 288; Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Homm. 1 : 36.

Typo: *auricoma* (Burmeister).

1. **aerata** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 37, t. 5, f. 11 e 11 a (*Atalanta*).

Panamá.

2. **auricoma** Burmeister, 1839, Handb. 2 : 168 (*Lystra*); Burm., 1840, Gen. Ins. Lystra, t. 7, f. 1 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 336 (*Phenax*);

Stal, 1861, Stet. ent. Zeit. 22 : 149 (*Phenax*); Stal, 1864, Stet. ent. Zeit. 25 : 49 (*Atalanta*); Dist. 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 36 (*Atalanta*); Dist., 1900, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 43 (*Atalanta*).

bombycida J. Blasq. Nat. Mex. 1 : 288, 13 e 15 (*Lystra*).

Mexico; Panamá;
Honduras Britannica.

3. **violacea** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 37, t. 5, f. 13, 13 a (*Atalanta*).

Guatemala:

Chilobia Stal

Chilobia Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 237; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 285.

Typo: *cinxia* Stal.

1. **cinxia** Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 238 (*Chilobia*).

Venezuela.

2. **smaragdina** Walker, 1851, List. Hom. Ins. : 304 (*Dichoptera*).

silena Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 238 (*Chilobia*); Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 285 (nota) (*Chilobia*).

Equador: Quito.

Copidocephala Stal

Copidocephala Stal, 1869, Berl. ent. Zeits. 13 : 235; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 286; Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 23; Kirkaldy, 1906, Entom. 39 : 248; Distant, 1906, Entom. 39 : 274.

Coanaco Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 28.

Typo: *guttata* (White).

1. **guttata** White, 1846, Ann. Mag. Nat. Hist. 17 : 331 (*Enchophora*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 276 (*Aphaena*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 29, t. 4, f. 10 (*Coanaco*); Dist., 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 23 (*Copidocephala*).

Mexico; Guatemala; Panamá;
America do Sul.

2. **merula** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 23 (*Copidocephala*).

Columbia.

3. **ornanda** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 29, t. 4, f. 13 (*Coanaco*).

Panamá.

4. **viridiguttata** Stal, 1869, Berl. ent. Zeits. 13 : 236 (*Copidocephala*).

Cuba (?); Columbia (?).

Coptopola Stal

Coptopola Stal, 1869, Berl. ent. Zeits. 13 : 239; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 291.

Typo: *cincticrus* Stal.

1. **cincticrus** Stal, 1869, Berl. ent. Zeits. 13 : 239 (*Coptopola*).

Brasil: Minas Geraes.

Crepusia Stal

Crepusia Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 138; Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 391; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 290.

Typo: *servillei* (Guérin).

1. **nuptialis** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 235, t. 12, f. 9 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 391 (*Crepusia*).

Brasil.

2. **servillei** Guérin, 1830, Voy. Coq. 2 (2) : 187, t. 10, f. 8 (*Lystra*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 280 (*Poiocera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 292 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. f. Naturg. 26 : 240 (*Poiocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 391 (*Crepusia*).

miniacea Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 54 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 294 (*Poiocera*).

Brasil.

Curetia Stal

Curetia Stal, 1862, Berl. ent. Zeits. 4 : 305; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 139; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 292.

Typo: *tibialis* (Germar).

1. **tibialis** Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 54 (*Lystra*); Burm., 1839, Handb. 2 (2) : 165 (*Poecocera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 293 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 243 (*Poiocera*); Stal, 1862, Berl. ent. Zeits. 4 : 305 (*Curetia*).

heteroscelis Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 273 (*Calyptoproctus*); Lefevre, in litteris (*Lystra*); Walk., List. Hom. 2 : 289 (*Calyptoproctus*).

semipellucida Stal, 1855, Oefvers. K. Vet. Akad. Förhandl. 12 : 191 (*Poiocera*).

Brasil: Rio de Janeiro.

Cyrpoptus Stal

Cyrpoptus Stal, 1862, Berl. ent. Zeits. 6 : 304; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 292; Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 35; Kirkaldy, 1913, Haw. S. P. A. Exp. Sta. Bull. 12 : 11; Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. 2 : 718.

Typo: *suavis* Stal.

1. **belfragei** Stal, 1869, Berl. ent. Zeit. 13 : 240 (*Cyrpoptus*); Van Duzee, 1099, Bull. Buf. Soc. Nat. Hist. 9 : 185 (*Cyrpoptus*); Metcalf, 1913, Ann. Ent. Soc. Amer. 6 : t. 33, f. 11 e 12 (*Cyrpoptus*); Barber, 1914, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33 : 526 (*Cyrpoptus*); Metcalfe, 1915, J. El. Mitch. Sci. Soc. 31 : 10 (*Cyrpoptus*); Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. 2 : 718 (*Cyrpoptus*).

Estados Unidos: North Carolina, Florida, Ohio, Montana; Mexico.

2. **ferruginosus** Stal, 1869, Berl. ent. Zeits. 13 : 240 (*Cyrpoptus*).

Mexico.

3. **metacalfi** Ball, 1933, Psyche, 40 : 147 (*Cyrpoptus*).

Estados Unidos: Arizona.

4. **nubeculosus** Stal, 1869, Berl. ent. Zeits. 13 : 240 (*Cyrpoptus*); Van Duzee, 1909, Bull. Buf. Soc. Nat. Hist. 9 : 185 (*Cyrpoptus*); Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. 2 : 718 (*Cyrpoptus*).

nebeculosus Ball, 1933, Psyche, 40 : 147 (*Cyrpoptus*).

Estados Unidos: Texas; Mexico.

5. **reineckei** Van Duzee, 1909, Bull. Buf. Soc. Nat. Hist. 9 : 185 (*Cyrpoptus*); Barber, 1914, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33 : 526 (*Cyrpoptus*); Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. 2 : 718 (*Cyrpoptus*).

Estados Unidos: Florida.

6. **suavis** Stal, 1862, Berl. ent. Zeits. 6 : 304; Stal, 1864, Stet. ent. Zeit. 25 : 50 e 351; Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom., 1 : 35, t. 5, f. 15; Kirkaldy, 1913, Hw. S. P. A. Exp. Sta., Bull. 12 : 11 (*Cyrpoptus*); Ball, 1933, Psyche, 40 : 147 (*Cyrpoptus*).

Mexico; Guatemala.

7. **vanduzeei** Ball, 1933, Psyche, 40 : 146 (*Cyrpoptus*).

Estados Unidos: Arizona.

Diareusa Walker

Diareusa Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 43.

Typo: *annularis* (Olivier).

1. **annularis** Oliv., 1791, Enc. Méth. 6 : 568 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 47 (*Flata*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 240 (*Pyrops*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 264 (*Phrictus*); Walk., List. Hom. Suppl. : 44 (*Diareusa*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 25 (*Diareusa*); Schm., 1906, Stet. ent. Zeit. 67 : 375 (*Diareusa*);

Stoll, 1780, Cig., t. 14, 69.

Mexico; Guatemala; Panamá; Columbia; Guyana Holandesa: Surinam.

2. **conspersa** Schmidt, 1906, Stet. ent. Zeit. 67 : 375 (*Diareusa*).

Equador.

Dilobura Spinola

Dilobura Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 254; Amyot & Serville, 1843, Hém. : 493; Ashmead, 1859, Ent. Amer. 5 : 22.

Typo: *spinolae* Amyot & Serville.

1. **atroannulata** Stal, 1859, Berl. ent. Zeits. 3 : 314 (*Dilobura*).

Brasil.

2. **conspurcata** Stal, 1859, Berl. ent. Zeits. 3 : 315 (*Dilobura*).

Brasil: Cametá (Pará).

3. **spinolae** Amyot & Serville, 1843, Hém. : 494 (*Dilobura*); Westw., 1845, Arc. Ent. 2 : 90 (*Dilobura*); Walk., List. Hom. 2 : 283 (*Dilobura*).

corticina Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 256, est. 14, f. 1 (*Dilobura*); (*nec* Burmeister); Walk., 1851, List. Hom. Ins. 2 : 274 (*Aphaena*).

Brasil.

4. **suboccelata** Westwood, 1845, Arc. Ent. 2 : 90 (*Dilobura*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 283 (*Dilobura*).

Brasil.

5. **verrucosa** Stal, 1859, Berl. ent. Zeits. 3 : 314 (*Dilobura*).

Brasil: Rio de Janeiro.

Echetra Walker

Echetra Walker, 1858, Ins. Saund. Hom. : 36; Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 193.

Rhonichia Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 238; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 286
(Typo: *obtusiceps* Stal).

Amalivaca Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 29. (Typo: *fucata* Distant).

Amilavaca Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. 7 (18) : 193.

Typo: *semilutea* Walker.

1. **abrahami** Distant, 1920, Entom. 53 : 125 (*Echetra*).
Guyana Ingleza.
2. **fucata** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 30, t. 5, f. 18 (*Amalivaca*).
fuscata, Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. 7 (18) : 193 (*Echetra*).
Costa Rica.
3. **modesta** Distant, 1920, Entom. 53 : 125 (*Echetra*).
Guyana Ingleza.
4. **nebulosa** Stal, 1863, Stet. ent. Zeit., 24 : 239 (*Rhonichia*).
Guyana Franceza: Cayenna.
5. **obtusiceps** Stal, 1859, Berl. ent. Zeits. 3 : 313 (*Enchophora*); Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 239 (*Rhonichia*).
Brasil.
6. **semilutea** Walker, 1858, Ins. Saund. Hom. : 37 (*Echetra*); Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. 7 (18) : 193 (*Echetra*); Distant, 1906, Fauna Brit. Ind. Hom. 3 : 219 (*Echetra*).
Brasil: Pará.

Ecuadoria Distant

Ecuadoria Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 21.

Typo: *dichopteroides* Distant.

1. **dichopteroides** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 22.
Ecuador.

Enchophora Spinola

Enchophora Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 202, 221; Amyot & Serville, 1843, Hem. : 496; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 133; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 284; Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 26; Ashmead, 1889, Ent. Amer. 5 : 22; Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 22.

Fulgora subgn. *Enchophora* Burmeister, 1838, Gen. Ins., t. 19.

Typo: *recurva* (Olivier).

1. **bohemani** Stal, 1854, Oefver. k. Vet. Akad. Förh. 11 : 244 (*Enchophora*);
Stal, 1861, Bidr. Rio Jan. 2 : 1 (*Enchophora*).
Brasil: Rio de Janeiro.
2. **dufouri** Signoret, 1858, Ann. Soc. Ent. Fr., 6 : 497, t. 12, f. 2 (*Enchophora*).
Guyana Franceza: Cayenna.
3. **eminenta** Schmidt, 1909, Stet. ent. Zeit. 70 : 187 (*Enchophora*).
Brasil.
4. **florens** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 28, t. 4, f. 12 (*Enchophora*).
? var. *sanguinea* Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 28.
Nicaragua; Costa Rica.
5. **longirostris** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 28 (nota) (*Enchophora*).
Columbia.
6. **nigromaculata** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. 18 : 23 (*Enchophora*).
Bolivia.
7. **recurva** Olivier, 1791, Enc. Méth. 6 : 569 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 46 (*Fulgora*); Westw., 1837, Trans. Linn. Soc. 18 : 149 (*Fulgora*); Westw., 1837, Trans. Linn. Soc. 18 : 149 (*Aphana* (*Aphaena*)); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 222, t. 10, f. 1-2 (*Enchophora*); Burm., 1840, Gens. Ins. 19 (*Fulgora* (*Enchophora*)); Am. & Serv., 1843, Hém. : 496 (*Enchophora*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 271 (*Enchophora*); Berg, 1879, Hem. Arg. : 214 (*Enchophora*).
tuba Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 46 (*Fulgora*); Burm., 1835, Handb. 2. 1 : 169 e 398 (*Fulgora*); Westw., 1837, Trans. Linn. Soc. 18 : 149 (*Fulgora*); Westw., 1837, Trans. Linn. Soc. 18 : 149 (*Aphana* (*Aphaena*)); Burm., 1840, Gen. Ins. 19 (*Fulgora* (*Enchophora*)).
Stoll, 1780, Cig., t. 9, f. 44.
Guyana Hollandeza: Surinam; Brasil.
8. **rosacea** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 27, t. 4, f. 11 (*Enchophora*).
Nicaragua.
9. **sanguinea** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 27, t. 4, f. 16 (*Enchophora*).
Guatemala; Panamá.

10. **servillei** Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 227, t. 11, f. 3 (*Enchophora*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 496 (*Enchophora*); Walk., List. Hom. 2 : 271 (*Enchophora*).
Patria?
11. **stillifera** Stal, 1862, Berl. Ent. Zeits. 6 : 303 (*Phrictus*); Stal, 1864, Stet. ent. Zeit. 25 : 49 (*Enchophora*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 27 (*Enchophora*).
Mexico; Guatemala; Panamá.
12. **subviridis** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 28, t. 4, f. 17 (*Enchophora*).
var. *a*, Dist., id. : 28, t. 4, f. 15 (*Enchophora*).
Panamá.
13. **tuberculata** Olivier, 1791, Enc. Méth. 6 : 569 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 46 (*Fulgora*); Walker, 1851, List. Hom. 2 : 272 (*Enchophora*).
Guyana Hollandeza: Surinam.
14. **variegata** Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 225, t. 12, f. 3 (*Enchophora*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 496 (*Enchophora*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 271 (*Enchophora*).
Brasil.
15. **viridipennis** Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 225, t. 11, f. 2 (*Enchophora*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 496 (*Enchophora*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 271 (*Enchophora*).
Brasil.

Enhydria Walker

Enhydria Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 44; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit., 31 : 286.

Ulubra Stal, 1862, Bidr. Rio Jan. 2 : 61; Stal, 1864, Hem. Afr. 4 : 133 (typo: *brachialis* (Stal)).

Typo: *tesselata* (Walker).

1. **brachialis** Stal, 1862, Bidr. Rio Jan. 2 : 1 (*Enchophora*); Stal, 1862, Bidr. Rio Jan. 2 : 61 (*Ulubra*).
Brasil: Rio de Janeiro.
2. **tesselata** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 305 (*Dichoptera*); Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : (*Enhydria*).
Brasil: Pará.

Episcius Spinola

Episcius Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 249; Amyot & Serv., 1843 : 494; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 136; Stal, 1870, Stett. ent. Zeit. 31 : 287; Ashmead, 1889, Ent. Amer. 5 : 22.

Typo: *platyrhinus* (Germar).

1. **bolivianus** Distant, 1905, Ann. Mag. Nat. Hist. 7 (16) : 673 (*Episcius*).

Bolivia.

2. **platyrhinus** Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 46 (*Fulgora*); Westw., 1837, Trans. Lin. Soc. Lond. 18 : 2 (*Fulgora*).

guerinii Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 252, t. 13, f. 2 (*Episcius*); Am. & Serv., 1843, Hem. : 495 (*Episcius*); Walk., 1831, List. Hom. 2 : 283 (*Episcius*).

Brasil.

Florichisme Kirkaldy

Florichisme Kirkaldy, 1904, Entomologist, 37 : 279 (n. nome); Distant., 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 200.

Poecilostoma Stal, 1870, Stett. ent. Zeit. 31 : 291 (*nec* Wien, 1863).

Typo: *venosa* (Germar).

1. **venosa** Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 54 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 293 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 241 (*Poio-cera*); Stal, 1862, Berl. ent. Zeits. 6 : 306 (*Hypaepa*); Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 200 (*Florichisme*).

cruenta Burmeister, 1838, Gen. Ins. : 31 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 286 (*Lystra*).

divisa Walker, 1851, List. Hom. Ins. 297 (*Poiocera*).

Brasil.

Hypaepa Stal

Hypaepa Stal, 1862, Berl. ent. Zeits. 6 : 306; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 137; Stal, 1870, Stett. ent. Zeit. 31 : 291; Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 33; Ashmead, 1889, Ent. Amer. 5 : 22; Distant, 1906, Ann. Nat. Hist. (7) 18 : 200.

Typo: *costata* (Fabricius).

1. **costata** Fabricius, 1803, Syst. Rhyn. : 59 (*Lystra*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 54 (*Lystra*); Burm., 1839, Handb. 2 : 165 (*Lystra*); Burm., 1840, Gen. Ins. : 31 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 286 (*Lystra*); Stal, 1862, Berl. ent. Zeits. 6 : 306 (*Hypaepa*); Stal, 1869, Hem. Fabr.

: 89 (*Hypaepa*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 33, 34 (*Hypaepa*); Dist., 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 200 (*Hypaepa*).

semivitrea Stal, Berl. ent. Zeits. 6 : 306 (*Hypaepa*);

Stoll, 1788, Cig., t. 6, f. 30.

Guyana Holandesa: Surinam;
Brasil: Bahia.

2. **diversa** Distant, 1899, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 4 : 113 (*Hypaepa*); Distant, 1900, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 43 (*Hypaepa*).

Costa Rica.

3. **illuminata** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 34, t. 5, f. 5 (*Hypaepa*).

Guatemala.

4. **rubricata** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 34, t. 5, f. 4 (*Hypaepa*).

Panamá.

5. **rufifascia** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 299 (*Poiocera*).

Columbia.

6. **transversalis** Signoret, 1863, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 3 : 583, t. 11, f. 7 (*Hypaepa*).

Chile.

7. **zopotensis** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 34, t. 5, f. 8 (*Hypaepa*).

Guatemala.

Itzalana Distant

Itzalana Distant, 1905, Biol. Centr. Amer. Hom. 1, Suppl. : 146.

Typo: *formosa* Distant.

1. **formosa** Distant, 1905, Biol. Centr. Amer. Hom. 1; Suppl. : 146, t. 13, f. 23 (*Itzalana*).

Mexico.

2. **submaculata** Schmidt, 1905, Stet. ent. Zeit. 66 : 377 (*Itzalana*).

Guyana Holandesa: Surinam.

Jamaicastes Kirkaldy

Jamaicastes Kirkaldy, 1900, Entom. 33 : 243 (n. nov.); Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 198.

Domitia Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 138 (*nec* Thoms., 1858); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 290.

Typo: *basistella* (Walker).

1. **baroni** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. 7 (18) : 199 (*Jamaicastes*).

Equador.

2. **basistella** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 297 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 226 (*Poiocera*); Stal, 1866, Berl. ent. Zeit. 10 : 390 (*Domitia*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 32 (*Domitia*).

Jamaica.

constellata Guérin, 1856, in Ramon de la Sagra, Hist. Fis. Pol., Ilha de Cuba, 7 : 179 (*Lystra (Poiocera)*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 226 (*Poiocera*); Dist., 1906, Ann. Mag. Hist. (7) 18 : 198 (*Jamaicastes*).

Cuba.

3. **neotropicalis** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 32 (*Domitia*).

Mexico; Guatemala;
Nicaragua; Panamá.

4. **obscura** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 33 (*Domitia*).

Mexico.

5. **steinbachi** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 199 (*Jamaicastes*).

Bolivia.

Japetus Stal

Japetus Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 244; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 293.

Typo: *tosta* (Stal).

1. **tosta** Stal, 1859, Berl. ent. Zeits. 3 : 315 (*Dilobura*); Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 293 (*Japetus*).

Guyana Hollandeza: Surinam.

Laternaria Linné

Laternaria Linné, 1764, Mus. Lud. Ulr. : 152; Linné, 1764, Acta Stock. S. : 63; Oliv., 1792, J. Hist. Nat. 2 : 31; Oliv., 1796, Meyer Zool. Arch. 2 : 30; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 132; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 284; Berg. 1879, Hem. Arg. : 214; Distant, 1883, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 22; Ashmead, 1889, Ent. Amer. 5 : 22; Schmidt, 1912, Stet. ent. Zeit. 73 : 66; Kirkaldy, 1913, Exp. Sta. Haw. S. P. Ass. Ent. Ser. 12 : 11; Fonseca, 1926, Rev. Mus. Paul. 14 : 473.

Fulgora, dos antigos autores.

Fulgora, sub. *Fulgora* Burm., 1840, Gen. Ins. 18.

Typo: *laternaria* Linné.

1. **castresii** Guérin, 1836, Mag. Zool. Cl. 10, t. 173 e 174, f. 2 e 4 (*Fulgora*); Burm., 1840, Gen. Ins. 1. 8. Rhyn. Cic. Fulg. 4 (*Fulgora*); Westw., 1837, Trans. Lin. Soc. 18 : 138 (*Fulgora*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 215; Stal, 1864, Stet. ent. Zeit. 25 : 49 (*Fulgora*); Dist., 1883, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 23 (*Laternaria*).

Mexico.

2. **lampetis** Burmeister, 1840, Gen. Ins. 1. 8. Rhyn. Cic. Fulg. 2 (*Fulgora*); Dist., 1883, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 23 (*Laternaria*); Fonseca, 1926, Rev. Mus. Paul. 14 : 482, t. 2, f. 2. 2 (*Laternaria*).

Costa Rica; Panamá; Brasil: Bahia, Espirito Santo.

3. **laternaria** Linné, 1758, Syst. Nat. 2 : 434 (*Cicada*); Grew, 1685, Mus. 158, t. 13 (*Cicada*); Merian, 1705, Ins. Sur. 40, t. 49 (*Cicada*); Reaum., 1740, Mém. 5, t. 20, f. 6, 7 (*Cicada*); Roes., 1749, Insect. Belust. 2, t. 20 e 29 (*Locusta*); Linné, 1758, Syst. Nat. 2 : 434 (*Cicada*); De Geer, 1773, Mém. 3 : 195 (*Cicada*); Oliv., 1791, Enc. Méth. 6 (13) : 567, t. 108, f. 15 (*Fulgora*); Tigny, 1802, Hist. Nat. Ins. 4 : 106, t. 2, f. 4 (*Fulgora*); Fabr., 1803, Syst. Rhyn., 1, 1 (*Fulgora*); Pal. Beauv., 1805, Ins. : 167, t. 19, f. 1 (*Fulgora*); Germ., 1821, Mag. Ent. 4 : 185 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 46 (*Fulgora*); Hancock, 1834, Trans. Ent. Soc. Lond. 1, Bull. 32 (*Fulgora*); Brullé, 1836, Hist. Nat. Ins. Hém. t. 4 (*Fulgora*); Guér., 1836, Mag. Zool. 6, cl. 9; 173, f. 1 e 2 (*Fulgora*); Westw., 1837, Trans. Linn. Soc. 18 : 137 (*Fulgora*); Wesmael, 1838, Rev. Zool. 1 : 144; Guér., 1838, Icon. Regn. Anim. Ins. : 357 (*Fulgora*); Burm., 1839, Handb. 2 : 169 (*Fulgora*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 213 (*Fulgora*); Blanch., 1840, Hist. Nat. Ins. 3 : 168, Hem. t. 11 (*Fulgora*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 490 (*Fulgora*); Spin., 1844, Rev. Zool. 7 : 240 (*Fulgora*); Edwards, 1848, Trans. Ent. Soc. Lond., Proc. : 38 (*Fulgora*); Becker, 1848, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) 6, Bull. 15 (*Fulgora*); Walker, 1851, List. Hom. 2 : 262 : 1133 (*Fulgora*); Hagen, 1853, Stet. ent. Zeit. 14 : 55 (*Fulgora*); Fairmaire, 1859, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) 7, Bull. 102 (*Fulgora*); Branner, 1885, Amer. Nat. : 835 (*Fulgora*); Grounelle, 1886, Bull. Soc. Ent. Fr. s. c. f. (*Fulgora*); Branner, 1887, Trans. N. Y. Acad. Sc. 7 : 66 (*Fulgora*); Poulton, 1933, Proc. Ent. Soc. Lond. 7 : 68 (*Laternaria*).

phosphorea Linné, 1764, Mus. Lud. Ulr. : 152 (*Laternaria*); Dist., 1883, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 22 (*Laternaria*); Moreira, 1911, Brasil. Runds., 12 : 676-680 (*Laternaria*); China, 1924, Trans. Ent. Soc. Lond. : 49 (*Laternaria*); Fonseca, 1926, Rev. Mus. Paul. 14 : 477, t. 1, f. 1, 2 (*Laternaria*); Campos, 1927, Rev. Col. Rocafuerte, 9 : 107 (*Laternaria*); Poul-

ton, 1928, Proc. Ent. Soc. Lond. 2 : 87 (*Laternaria*); Hagmann, 1928, Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 4 (3) (*Laternaria*).

Stoll, Cic. t. 1, f. 1.

Guyana Hollandeza: Surinam; Brasil: Amazonas, Pará, Matto-Grosso, Ceará, Bahia, E. Santo, Rio de Janeiro, São Paulo.

4. **lucifera** Germar, 1821, Mag. Ent. 4 : 100 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 46 (*Fulgora*); Guér., 1836, Mag. Zool. 6, Cl. 9, t. 173 (*Fulgora*); Brullé, 1836, Hist. Nat. Ins. 10, t. 4, f. 6 (*Fulgora*); Westw., 1837, Trans. Linn. Soc. Lond. 18 : 138 (*Fulgora*); Berg, 1879, Hem. Arg. : 214 (*Fulgora*); Dist., 1883, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 22 (*Laternaria*); Berg, 1884, Hem. Arg. Add. : 130 (*Laternaria*); Fonseca, 1926, Rev. Mus. Paul. 14 : 489, t. 5, f. 1, 2 e 3 (*Laternaria*).

mitrii Burmeister, 1867, Ann. M. Publ. Buenos Aires. 2; Act. Soc. Paleont. 23 (*Fulgora*); Dohrn, 1868, Stet. ent. Zeit. 29 : 287 (*Fulgora*).

Brasil: Ceará, Bahia, Matto-Grosso, S. Paulo, Rio de Janeiro, S. Catharina, Rio Grande do Sul; Republica Argentina.

5. **orthocephala** Fonseca, 1926, Rev. Mus. Paul. 14 : 493, t. 6, f. 1, 2 (*Laternaria*).

Brasil: Bahia, Minas Geraes, S. Paulo.

6. **servillei** Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 214 (*Fulgora*); Burm., 1840, Gen. Ins. 1. 8. Rhyn. Cic. Fulg. 3 (*Fulgora*); Stal, 1861, Rio Jan. Hem. 2 : 1 (*Fulgora*); Dist., 1883, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 23, t. 5, f. 1 (*Laternaria*); Schmidt, 1912, Stet. ent. Zeit. 73 : 66 (*Laternaria*); Fonseca, 1926, Rev. Mus. Paul. 14 : 485, t. 3, f. 1, 2 (*Laternaria*).

Panama; Brasil: Rio de Janeiro.

var. *riograndensis* Fonseca, 1926, Rev. Mus. Paul. 14 : 486, t. 3, f. 1 (*Laternaria servillei*).

Brasil: Rio Grande do Sul.

var. *theresopolnesis* Fonseca, 1926, Rev. Mus. Paul. 14 : 486, t. 3, f. 2 (*Laternaria servillei*).

Brasil: Therezopolis (Rio de Janeiro).

L e a r c h a Stal

Learcha Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 240; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 293; Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 202.

Typo: *sponsa* Stal.

1. **sponsa** Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 241 (*Learcha*); Dist., 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 202 (nota) (*Learcha*).

Guyana Franceza: Cayenna.

L y s t r a Fabricus

Lystra Fabricius, 1803, Syst. Rhyn. VII; Germar, 1818, Mag. Ent. 3 : 224; Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 52; Burmeister, 1839, Handb. 2 : 164; Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 263; Burmeister, 1840, Gen. Ins. 1. 1839; Amyot & Serville, 1843, Hém. : 499; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 139; Walker, 1851, List. Hom. 2 : 285; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 289.

Typo: *pulverulenta* (Olivier) (= *lanata* Fabr., nec L.).

1. **crocea** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 286 (*Lystra*).

Venezuela.

2. **lanata** Linné, 1764, Mus. Lud. Ulr. : 163 (*Cicada*); Drury, 1773, Ins. t. 37, f. 3 (*Cicada*); Oliv., 1791, Encycl. Méth. 6 : 573 (*Fulgora*); Germ., 1818, Mag. Ent., 3 : 226 (*Lystra*); Guér., 1838, Icon. R. Anim. : 358, t. 58, f. 5 (*Lystra*); Burm., 1839, Handb. 2 (2) : 164 (*Lystra*); Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 265 (*Lystra*); Blanch., 1840, Hist. Nat. Ins. 3 : 172 (*Lystra*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 499 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 285 (*Lystra*); Blanch., 1859, in Cuvier, Règ. Anim. t. 96 (*Lystra*).

Stoll, 1780, Cig. 46, t. 10, f. 49.

Guyana Franceza: Cayenna; Brasil: Pará, Bahia, Rio de Janeiro.

3. **pulverulenta** Olivier, 1791, Encycl. Meth. 6 : 573 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 52 (*Lystra*); Burm., 1839, Handb. 2 : 165 (*Lystra*); Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 266 (*Lystra*); Blanch., 1840, Hist. Nat. Ins. 3 : 172, Hem. t. 13, f. 2 (*Lystra*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 499 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 286 (*Lystra*); Blanch., 1859, in Cuvier Règ. Anim. t. 79, f. 2 (*Lystra*).

lanata Fabr., 1794, Ent. Syst. 4 : 30 (*Cicada*); Fabr., 1803, Syst. Rhyn. 56 (*Lystra*) (excl. syn. de Linné, Drury, Stoll, que pertencem á especie precedente).

, var., Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 52 (*Lystra*).

Stoll, 1780, Cig. 47, t. 10, f. 50.

America Central; Guyana Franceza: Cayenna; Brasil: Cametá (Pará).

4. **terebrifera** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 287 (*Lystra*).

Venezuela.

Matacosa Distant

Matacosa Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 198.

Typo: *miscella* (Distant).

1. **miscella** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 33, t. 5, fig. 7 (*Domitia* ?); Dist., 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 198 (*Matacosa*).
Panamá.

Menenia Stal

Menenia Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 139; Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 391; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 288.

Typo: *hypoleuca* (Signoret).

1. **hypoleuca** Signoret, 1855, Ann. Soc. Ent. Fr. 3 : VI (*Lystra*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits., 10 : 39 (*Menenia*).
Venezuela.

Obia Distant

Obia Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 29.

Typo: *tenebrosa* Distant.

1. **tenebrosa** Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom., 1 : 29, t. 5, f. 17 (*Obia*).
Mexico.

Odontoptera Carreno

Odontoptera Carreno, 1841, Ann. Soc. Ent. Fr. 10 : 275; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 283.

Typo: *spectabilis* Carreno.

1. **carrenoi** Signoret, 1849, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) 7 : 177, t. 6, f. 6 (*Odontoptera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 284 (*Odontoptera carrenonis*); Distant, 1920, Entom. 53 : 125 (*Odontoptera*).
Guyana Ingleza.
2. **spectabilis** Carreno, 1841, Ann. Soc. Ent. Fr. 10 : 277 (*Odontoptera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 284 (*Odontoptera*); C. Lima, 1932, Bol. Biol. 20 : 38, f. 6-8 (*Odontoptera*).

Brasil: Angra dos Reis (E. do Rio); Pará.

Oeagra Stall

Oeagra Stal, 1863, Stet. Ent. Zeit. 24 : 239; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 137; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 294.

Typo: *lugubris* (Perty).

1. **lugubris** Perty, 1830, Del. Anim., 177, t. 35, f. 5 (*Lystra*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 270 (*Calyptoproctus*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 289 (*Calyptoproctus*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 288 (*Poiocera*); Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 240 (*Oeagra*); Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 294 (*Oeagra*).

cephalotes Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 511 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Bericht. ü. d. wissensch. Leist. i. Geb. Entom. : 337.

Brasil: Rio Tapajoz (Pará).

2. **mystica** Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 249 (*Oeagra*).

Bolivia.

Oomima Berg

Oomima Berg, 1879, Hem. Arg. : 216.

Typo: *badia* Berg.

1. **badia** Berg, 1879, Hem. Arg. : 216 (*Oomima*).

Republica Argentina: Buenos Aires.

Pelidnopepla Stal

Pelidnopepla Stal, 1869, Hem. Fabr. 2 : 88 e 89 (nota); Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 293; Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 197.

Typo: *obscura* (Fabricius).

1. **obscura** Fabricius, 1803, Syst. Rhyn. : 59 (*Lystra*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 54 (*Lystra*); Stal, 1869, Hem. Fabr. 2 : 89 Hem. Fabr. 2 : 89 (*Pelidnopepla*); Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 197 (*Pelidnopepla*).

nigrifrons Walker, 1858, Ins. Saund. Hem. 34 (*Poiocera*).

Phenax Germar

Phenax Germar, 1833, Rev. Silberman, 1 : 175; Burmeister, 1839, Handb. 2 : 167; Burmeister, 1840, Gen. Ins. 20; Blanchard, 1840, Hist. Nat. Ins. : 170; Amyot & Serville, 1843, Hém. : 498; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 135; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 287; Berg, 1884, Hem. Arg. Add. : 130; Ashmead, 1889, Ent. Amer. 5 : 22.

Eumallia Guérin, 1834, Voy. Ind. Or. Béllang. Zool. : 451

Phaenax Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 311.

Typo: *variegata* (Olivier).

1. **variegata** Olivier, 1791, Enc. Méth. 6 : 375, 30 (*Fulgora*); Fabr. 1803, Sys. Rhyn. 573 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 41 (*Fulgora*);

Germ., 1833, Rev. Silberman, 1 : 175 (*Phenax*); Guér., 1834, Voy. Bellang. : 451 (*Eumallia*); Burm., 1835, Handb. 2 : 167 (*Phenax*); Blanch., 1840, Hist. Nat. Ins. 3 : 170, Hem., 12, f. 3 (*Phenax*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 498 (*Phenax*); Walker, 1851, List. Hom. 2 : 335 (*Phenax*); Berg, 1884, Hem. Arg. Add. : 130 (*Phenax*).

reticulata Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 316 (*Phaenax*).

Stoll, 1780, Cig. t. 9, f. 45.

Brasil; Uruguay.

Phrictus Spinola

Phrictus Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 216; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 132; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 284; Distant, 1883, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 23; Ashmead, 1889, Ent. Amer. Hom. 5 : 22; Schmidt, 1905, Stet. ent. Zeit. 66 : 335.

Typo: *diadema* (Linné).

1. **auromaculatus** Distant, 1905, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 16 : 672 (*Phrictus*)
Bolivia.

2. **diadema** Linné, 1758, Syst. Nat. 1. 2 : 703 (*Fulgora*); Lin., 1788, Gmel. Syst. Nat. 1. 4 : 2089 (*Fulgora*); Fabr., 1775, Syst. Ent. : 673 (*Fulgora*); Lindenb., 1779, Naturf. 13 : 20, t. 3, f. 3 (*Fulgora*); Fabr., 1781, Sp. Ins. 2 : 313 (*Fulgora*); Fabr., 1787, Mant. Ins. 2 : 260 (*Fulgora*); Oliv., 1791, Enc. Méth. 6 : 567, t. 109, f. 2 (*Fulgora*); Fabr., 1794, Ent. Syst. 4 : 2 (*Fulgora*); Fabr., 1803, Syst. Rhyn. 2 (*Fulgora*); Donovan., 1827, Nat. Repos. 5 : 143, 145 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 46 (*Fulgora*); Westw., 1837, in Drury, Ins. ed. 2 : 78 (*Fulgora*); Westw., 1837, Trans. Lin. Soc. Lond. 18 : 147 (*Fulgora*); Burm., 1839, Handb. 2 : 169 (*Fulgora*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr., 8 : 219 (*Phrictus*); Blanch., 1840, Hist. Nat. Ins. 3 : 169 (*Fulgora*); Am. & Serv., 1843, Hém. : 495 (*Phrictus*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 264 (*Phrictus*); Dist., 1883, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 24, t. 4, f. 5 (*Phrictus*); Schmidt, 1905, Stet. ent. Zeit. 66 : 336 (*Phrictus*).

armata Drury, 1782, Ins. 3 : 76, t. 50, f. 4 (*Fulgora*).

Stoll, 1780, Cig. 31, t. 5, f. 22.

Guyana Franceza: Cayenna; Brasil.

3. **hoffmannsi** Schmidt, 1905, Stet. ent. Zeit. 66 : 338 (*Phrictus*).

Perú.

4. **moebiusi** Schmidt, 1905, Stet. ent. Zeit. 66 : 340 (*Phrictus*).
Columbia.
5. **notatus** Lallemand, 1931, Ent. Tidskr. 52 : 188 (*Phrictus*).
Ecuador.
6. **ocellatus** Signoret, 1855, Bull. Soc. Ent. Fr. 8 : V (*Phrictus*); Schmidt, 1905, Stet. ent. Zeit. 66 : 336 (*Phrictus*); Schmidt, 1906, Stet. ent. Zeit., 67 : 373 (*Phrictus*).
Columbia: Venezuela.
7. **quinquepartitus** Distant, 1883, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 24, t. 4, f. 8 (*Phrictus*); Schmidt, 1905, Stet. ent. Zeit. 66 : 327 (*Phrictus*).
Panamá; Columbia; Brasil.
8. **xanthopterus** Schmidt, 1910, Stet. ent. Zeit. 71 : 144 (*Phrictus*).
Ecuador.

Poblicia Stal

Poblicia Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 138; Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 290; Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 31; Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. Entom. 2 : 718.

Typo: *fuliginosa* (Olivier) (= *misella* (Stal)).

1. **atomaria** Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 49 (*Poiocera*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 32, t. 5, f. 2 (*Poblicia*).
Mexico; Guatemala.
2. **fuliginosa** Olivier, 1791, Encycl. Méth. 6 : 574 (*Fulgora*); Germ., 1830, Thons 2 (2) : 52 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 294 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 227 (*Poiocera*); Uhler, 1884, Stand. Nat. Hist. 2 : 230 (*Poeocera*); Metcalf, 1913, Ann. Ent. Soc. Amer. 6 : t. 33, f. 9 e 10 (*Poiocera*); Metcalfe, 1915, J. El. Mitch. Sci. Soc. 31 : 10 (*Poblicia*); Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. Entom. 2 : 719 (*Poblicia*).

misella Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 239 (*Poeocera*); Stal, 1864, Stet. Zeit. 25 : 49 (*Poeocera*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 390 (*Poblicia*); Uhler, 1884, Stand. Nat. Hist. 2 : 230 (*Poeocera*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 31, t. 5, f. 6 (*Poblicia*); Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. Entom. 2 : 719 (*Poblicia*).

thanotophana Kirkaldy, 1907, Haw. S. P. A. Exp. Sta. Bul. 4 : 61 (*Poblicia*); Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. 2 : 719 (*Poblicia*); Ball, 1933, Psyche, 40 : 146 (*Poblicia*).

missela, Ball., 1933, Psyche, 40 : 146 (*Poblicia*).

Estados Unidos: North Carolina, Georgia, Ohio, Montana, Texas, Arizona.

3. **pallidoconspersa** Distant, 1905, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 145, t. 13, f. 26 (*Poblicia*).

Mexico.

4. **tricolor** Gerstaecker, 1860, Arch. f. Naturg. 96 : 238, t. 11, f. 11 (*Poiocera*).

constellata Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 50 (*Poiocera*) (*nec* Guérin); Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 32, t. 4, f. 6 (*Poblicia*).

Mexico; Guatemala.

Poiocera Laporte

Poiocera Laporte, 1832, Ann. Soc. Ent. Fr. 1 : 221; Spinola, 1839, Ann. Soc. Fr. 8 : 274; Walker, 1851, List. Hom. 2 : 290; Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 210; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 289.

Poecocera Burmeister, 1839, Handb. 2 (2) : 165; Westwood, 1837, Trans. Linn. Soc. 18 : 136; Amyot & Serville, 1843, Hém. : 500; Stal, 1814, Hém. Afr. 4 : 138; Ashmead, 1889, Ent. Amer. 5 : 22.

Typo: *conspersa* (Germar) (= *luczotii* Laporte).

1. **abdominalis** Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 53 (*Poiocera*).

Brasil: Rio de Janeiro.

2. **bimacula** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 300 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 238 (*Poiocera*).

Patria: ?

3. **conspersa** Germ., 1830, Thons Arch. 2 (2) : 55 (*Lystra*); Burm., 1839, Handb. 2 (2) : 165 (*Poiocera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 292 (*Poiocera*).

luczotii Laporte, 1832, Ann. Soc. Ent. Fr. 1 : 222, t. 6, f. 1 (*Poiocera*); Burm., 1839, Handb. 2 (2) : 165; Spinola, 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 279 (*Poiocera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 292 (*Poicera*).

rubrivitta Walker, 1851, List. Hom. 2 : 299 (*Poiocera*).

Brasil: Bahia.

4. **coralina** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 239, t. 12, f. 12 (*Poiocera*).

Venezuela: Caracas.

5. **cribrata** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 227 (*Poiocera*).

venosa Walker, 1851, List. Hom. 2 : 298 (*Poiocera*) (*nec* Germar).

Brasil.

6. **discrepans** Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 53 (*Poiocera*).
Brasil: Rio de Janeiro.
7. **fissiluna** Walker, 1862, Jour. Ent. 1 : 305 (*Poiocera*).
Brasil: Rio de Janeiro.
8. **flaviventris** Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 54 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 293 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Natur. 26 : 236 (*Poiocera*).
Brasil.
9. **laetabilis** Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 55 (*Poiocera*).
Brasil: Rio Tapajoz (Para).
10. **limpida** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 301 (*Poiocera*).
Brasil: Pará.
11. **lunulifera** Stal, 1864, Bidr. Rio de Jan. 2 : 1 (*Poiocera*).
Brasil: Rio de Janeiro.
12. **meleagris** Gerstaecker, 1860, Arch. Naturg. 26 : 222, t. 11, f. 4 (*Poiocera*)
Brasil.
13. **multifaria** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 295 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 220 (*Poiocera*).
Patria: ?
14. **multiguttata** Burmeister, 1838, Gen. Ins. 31 (*Lystra*); Walk., List. Hom. 2 : 336 (? *Phenax*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 237 (*Poiocera*).
Brasil: Pará.
15. **obliqua** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 302 (*Poiocera*).
Brasil: Pará.
16. **oculata** Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 55 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 286 (*Lystra*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 217 (*Poiocera*).
Brasil.
17. **pallida** Guérin, 1830, Voy, Coq. 2 (2) (*Lystra*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 279 (*Poiocera*); Walk., List. Hom. 2 : 292 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 217 (*Poiocera*).
Brasil.
18. **pandora** Gerstaecker, 1895, Ut. Ver. Verponm., 27 : 40 (*Poiocera*).
Perú.

19. **rufisparsa** Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 56 (*Poiocera*).
Brasil: Amazonia.
20. **rugulosa** Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 54 (*Poiocera*).
Brasil: Santarem (Pará).
21. **sanguinolenta** Blanchard, 1846, in d'Orb. Voy. Amer. Mer. 6 (2) : 221, t 31, f. 3 (*Poecocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg., 26 : 235 (*Poiocera*).
Bolivia.
22. **satellitica** Walker, 1851, List. Hom., 2 : 296 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 231 (*Poiocera*).
Venezuela.
23. **saucia** Stal, 1861, Bidr. Rio Jan., 2 : 1 (*Poiocera*).
Brasil: Rio de Janeiro.
24. **semiclara** Stal, 1861, Bidr. Rio Jan. 2 : 1 (*Poiocera*).
Brasil: Rio de Janeiro.
25. **setifera** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 302 (*Poiocera*).
Brasil: Pará.
26. **sicca** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 272 (*Poiocera*).
Brasil: Pará.
27. **specularis** Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 55 (*Lysitra*); Burm., 1839, Handb. 2 (2) : 165 (*Poecocera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 293; Gerst., 1860, Arch. Naturg., 26 : 218 (*Poiocera*).
Stoll, 1780, Cig. t. 23, f. 123.
Guyana Hollandeza: Surinam.
28. **terminalis** Walker, List. Hom. Suppl. : 56 (*Poiocera*).
Brasil: Rio Tapajoz (Pará).
29. **undata** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 295 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg., 26 : 220 (*Poiocera*).
Columbia.

Pterodictya Burmeister

Pterodictya Burmeister, 1839, Handb. 2. 1 : 155; Amyot & Serville, 1843, Hém. : 503; Stal, 1866, Hém. Afr. 4 : 139; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 288; Distant, 1887, Biol. Centr. Amer. Hem. 1 : 37.

Typo: *ephemera* (Fabricius).

1. **ephemera** Fabricius, 1794, Ent. Syst. 4 : 25 (*Tettigonia*); Fabr., 1803, Syst. Rhyn. 43 (*Tettigonia*); Burm., 1839, Handb. 2. 1 : 155 (*Pterodictya*); Am. & Serv. 1843, Hém. 503 (*Pterodictya*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 366 (*Pterodictya*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 37 (*Pterodictya*); Champ., 1917, Ent. Month. Mag. 53 : 86 (*Pterodictya*).

reticularis Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 52 (*Lystra*).

Stoll, 1780, Cig. t. 1 : f. 4.

Panamá; Guyana Holandesa: Surinam;
Brasil: Pará.

2. **nigrolineata** Blanchard, 1846, in d'Orb. Voy. Amer. Mer. 6 (2) : 221, t. 31, f. 4 (*Poecocera*).

America Meridional.

Rhabdocephala Van Duzee

Rhabdocephala Van Duzee, 1929, Pan Pacif. Ent. 5 : 190.

Typo: *brunnea* Van Duzee.

1. **brunnea** Van Duzee, 1929, Pan Pacific. Ent. 5 : 191 (*Rhabdocephala*).

Estados Unidos.

Scaralis Stall

Scaralis. Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 241; Stal, 1866, Hem. Afr. 4 : 139; Stal, 1867, Berl. ent. Zeits., 10 : 389; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 294.

Typo: *picta* (Germar).

1. **nigronotata** Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 242 (*Scaralis*).

Guyana Franceza: Cayenna.

2. **picta** Germar, 1830, Thons Arch. 2 (2) : 54 (*Lystra*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 292 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 237 (*Poio-cera*); Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 242 (*Scaralis*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 32 (*Domitia*); Dist., 1906, Ann. Mag. Nat. (7) 18 : 197 (*Scaralis*).

flavopunctata Perty, 1830, Del. Anim., 176, t. 35, f. 4 (*Lystra*); Spin., 1839, Ann. Soc. Ent. Fr. 8 : 279 (*Poiocera*); Walk., 1851, List. Hom. 2 : 291 (*Poiocera*).

Venezuela: La Guyra;
Brasil: Minas Geraes.

3. **puella** Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 243 (*Scaralis*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 389 (*Scaralis*).
Brasil.
4. **semilimpida** Walker, 1851, List. Hom. 2 : 300 (*Poiocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 241 (*Poiocera*).
maculosa Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 52 (*Poiocera*); Stal, 1863, Stet. ent. Zeit. 24 : 242 (*Scaralis*); Stal, 1867, Berl. ent. Zeits. 10 : 399 (*Scaralis*).
Brasil: Amazonia.
5. **spectabilis** Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 55 (*Poiocera*); Dist., 1887, Biol. Centr. Amer. Hom. 1 : 36, t. 5, f. 16, 16 a, (*Scaralis*).
Panamá; Brasil: Pará.
6. **versicolor** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. 18 : 197 (*Scaralis*).
Bolivia.

Scolopsella Ball

Scolopsella Ball, 1905, Proc. Biol. Soc. Wash. 18 : 118; Van Duzee, 1907, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. 59 : 471; Melichar, 1912, Abh. Zool. bot. Ges. Wien. 7 : 171; Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. Entom. 2 : 717.

Typo: *reticulata* Ball.

1. **reticulata** Ball, 1905, Proc. Biol. Soc. Wash. 18 : 118 (*Scolopsella*); Van Duzee, 1907, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. 59 : 471 (*Scolopsella*); Melichar, 1912, Abh. zool. bot. Ges. Wien. 7 : 171 (*Scolopsella*); Van Duzee, 1914, Trans. San Diego Soc. Nat. Hist. 2 : 34 (*Scolopsella*); Van Duzee, 1917, Univ. Cal. Publ. Entom. 2 : 717 (*Scolopsella*).
Estados Unidos: Arizona, California.

Tabocasa Distant

Tabocasa Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. 18 : 202.

Typo: *lineata* (Walker).

1. **lineata** Walker, 1858, List. Hom. Suppl. : 51 (*Poiocera*); Dist., 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 202 (*Tabocasa*).
Patria (?).
2. **sanguinolenta** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 202 (*Tabocasa*).
Equador.

Tomintus Stal

Tomintus Stal, 1864, Stet. ent. Zeit. 25 : 49 (nota); Stal, 1866, Hem. Afr 4 : 137; Stal, 1870, Stet. ent. Zeit. 31 : 292.

Typo: *pudicus* (Stal).

1. **pudicus** Stal, 1861, Stet. ent. Zeit. 22 : 149 (*Calypoproctus*); Stal, 1864, Stet. ent. Zeit., 25 : 49 (nota) (*Tomintus*).

Brasil: Minas Geraes.

Zepasa Distant

Zepasa Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 191.

Typo: *aurivilliana* Distant.

1. **aurivilliana** Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 192.

Brasil: Santa Catharina.

Zeunasa Distant

Zeunasa Distant, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 200.

Typo: *irrorata* (Blanchard).

1. **irrorata** Blanchard, 1846 in d'Orbigny, Voy. Amer. MÉR. 6 (2) : 221, t. 31 (*Poecocera*); Gerst., 1860, Arch. Naturg. 26 : 218 (*Poicocera*); Dist., 1906, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 : 201 (*Zeunasa*).

arrosa Walker, 1851, List. Hom. 2 : 292 (*Poicocera*).

Bolivia

Indice

- abdominalis, 508
 Abrahameria, 482
 abrahami, 495
 Aburia, 482
 Acmonia, 482
 Acraephia, 484
 aegrota, 482
 aerata, 490
 Alaruasa, 485
 Aliphera, 486
 Alphina, 486
 amabilis, (Acmonia) 482
 amabilis, (Amycle) 487
Amalivaca, 495
 Amantia, 486
Amilavaca, 495
 amoena, 483
 Amycle, 487
Amyele, 487
 anceps, 483
 annularis, 494
 Aphrodisias, 487.
 Aracynthus, 488
 aridus, 489
armata, 506
arrosa, 513
 Artacie, 488
 astralis, 484
Atalanta, 490
 atomaria, 507
atrata, 485
 atroannulata, 494
 auricoma, 490
 aurivilliana, 513
 auromaculatus, 506
 badia, 505
 baroni, 500
 basistella, 500
 belfragei, 493
 bimacula, 508
 bohemani, 496
 bolivianus, 498
bombycida, 491
 brachialis, 497
 brunnea, 511
 cacica, 488
 Calyptoproctus, 488
 carbonaria, 483
 carinata, 484
 carrenoi, 504
carrenonis, 504
 castresii, 501
 Cathedra, 490
cephalotes, 505
 Cerogenes, 490
 Chilobia, 491
 cincicrus, 492
 cinxia, 491
Coanaco, 491
 coleoptrata, 482
 coloratus, 489
 combusta, 486
Compsoptera, 487
 confusus, 489
 conspersa (Diareusa), 494
 conspersa (Poiocera), 508
 conspurcata, 494
 constellata, (Jamaicastes), 500
constellata (Poblicia), 508
 Copidocephala, 491
 Coptopola, 492
 coralina, 508
corticina, 494
 costata, 498
 crepusculascens, 484
 Crepusia, 492
 cribrata, 508
 crocea, 503
 crowleyi, 483
cruenta, 498
 Curetia, 492
 Cyrpoptus, 493
Cyrpoptus, 487
 diadema, 506
dianae, 485
 Diareusa, 494
 dichopteroides, 495
 dichroa, 483
 Dilobura, 494
 discrepans, 509
 diversa, 499
divisa, 498
Domitia, 500
 dufouri, 496
 Echetra, 494
 Ecuadoria, 495

- elegans, 489
eminenta, 496
emma, 489
Enchophora, 495
Enhydria, 497
ephemera, 511
Episcius, 498
Eumallia, 505
exsiccatu, 489
fastuosa, 484
ferruginosus, 493
ficta, 483
fiebrigi, 483
fissiluna, 509
flaviventris, 509
flavopunctata, 511
florens, 496
Florichisme, 498
formosa, 499
freyi, 486
fucata, 495
Fulgora, 501
fuliginosa, 507
fuscata, 495
fuscipennis, 489
germari, 484
gerstaeckeri, 483
glauca, 490
guerinii, 498
guttata, 491
guttipes (*Calyptoproctus*), 489
guttipes (*Calyptoproctus*), 489
heteroscelis, 492
hoemoptera, 488
hoffmansi, 506
Hypaepa, 498
Hypoleuca, 504
illuminata, 499
imperatoria, 486
infasciata, 487
irrorata, 513
Itzalana, 499
Jamaicastes, 499
Japetus, 500
laetabilis, 509
lampetis, 501
lanata (*Lystra*), 503
lanata (*Lystra*), 503
Laternaria, 500
laternaria, 501
Learcha, 502
lepida, 485
limpida, 509
lineata, 512
longirostris, 496
lucifera, 502
luctuosa (*Aliphera*), 486
luctuosa (*Lystra*), 485
luctzotii, 508
lugubris, 505
lunulifera, 509
Lystra, 503
lystroides, 489
maculata, 483
maculosa, 512
magnifica, 487
marginalis, 486
marmoratus, 489
Matacosa, 504
meleagris, 509
Menenia, 504
merula, 491
metcalfi, 493
miniacea, 492
miscella, 504
misella, 507
missela, 508
mitrii, 502
modesta, 495
moebiusi, 507
monacha, 486
montezuma, 484
multifaria, 509
multiguttata, 509
mystica, 505
nebeculosus, 493
nebulosa, 495
neotropicalis, 500
nigrifrons, 505
nigrolineata, 511
nigromaculata, 496
nigronotata, 511
nigrosignata, 486
notatus, 507
nubeculosus, 493
nuptialis, 492
Obia, 504
obliqua, 509

- obscura (Jamaicastes), 500
obscura (Pelidnopepla), 505
obtusiceps, 495
ocellatus, 507
oculata, 509
Odontoptera, 504
Oeagra, 505
olivacea, 482
Oomima, 505
ornanda, 491
orthocephala, 502
pallida, 509
pallidoconsersa, 508
pandora, 509
Paralystra, 488
pavonina, 484
Pelidnopepla, 505
perspicillata, 485
peruana, 487
Phaenax, 505
Phenax, 505
phosphorea, 501
Phrictus, 506
picta, 511
platyrhinus, 498
Poblicia, 507
Poecilostoma, 498
Poecocera, 508
Poiocera, 508
porphyrea, 488
Pristiopsis, 490
procris, 483
Pterodictya, 510
pudicus, 513
puella, 512
pulverulenta, 503
punicea, 483
quinquepartitus, 507
recurva, 496
reineckei, 493
reticularis, 511
reticulata (*Phenax*), 506
reticulata (*Scolopsella*), 512
Rhabdocephala, 511
riograndensis, 502
Rhonichia, 495
rosacea, 496
rubricata, 499
rubriceps, 483
rubrivittata, 508
rufifascia, 499
rufisparsa, 510
rugulosa, 510
sanguinalis, 484
sanguinea (*Enchophora*), 496
sanguineus, 488
sanguinolenta (*Poiocera*), 510
sanguinolenta (*Tabocasa*), 512
satellitica, 510
saucia, 510
Scaralis, 511
Scolopsella, 512
semiclara, 510
semilimpida, 512
semilutea, 495
semipellucida, 492
semivitrea, 499
sepulchralis, 484
serrata, 490
servillei (*Crepusia*), 492
servillei (*Enchophora*), 497
servillei (*Laternaria*), 502
setifera, 510
sexatilis, 487
sicca, 510
silena, 491
simillima, 485
smaragdina, 491
sodalis, 487
spectabilis (*Odontoptera*), 504
spectabilis (*Scaralis*), 512
specularis, 510
spilota, 483
spinolae, 494
sponsa, 503
steinbachi, 500
stigma, 489
stillifera, 497
stoica, 485
suavis, 493
submaculata, 499
subocellata, 494
subviridis, 497
Tabocasa, 512
tenebrosa, 504
terebrifera, 503
terminalis, 510
tesselata, 497

- thanatophana, 507
theresopolnesis, 502
tibialis, 429
Tomintus, 513
tosta, 500
transversalis, 499
tricolor, 508
trivia, 484
tuba, 496
tuberculata, 479
turca (Acraephia), 485
turca (Lystra), 484
typica, 482
Ulubra, 497
undata, 510
vanduzei, 493
variegata (Enchophora), 497
variegata (Phenax), 505
venosa (Florichisme), 498
venosa (Poiocera), 508
vernalis, 487
verrucosa, 494
versicolor, 512
violacea, 491
viridiguttata, 492
viridipennis, 497
xanthopterus, 507
Zepasa, 513
Zeunasa, 513
zopotensis, 499
-