

POSITIVIDADE AO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS POR MULHERES GESTANTES EM TRÊS HOSPITAIS PÚBLICOS DO RECIFE A PARTIR DA APLICAÇÃO DO TESTE ASSIST.

CARLOS GUSTAVO DA SILVA MARTIN DE ARRIBAS (CARLOS GUSTAVO DA SILVA MARTIN DE ARRIBAS) (/proceedings/100058/authors/338806)¹; MARIA ROSIMERY DE CARVALHO (MARIA ROSIMERY DE CARVALHO) (/proceedings/100058/authors/338807)²; EDLEUZA MARIA DA SILVA (EDLEUZA MARIA DA SILVA) (/proceedings/100058/authors/338808)³; GEORGE TADEU NUNES DINIZ (GEORGE TADEU NUNES DINIZ) (/proceedings/100058/authors/338809)²; JOANNA DUARTE FILUSZTEK NOTARI (JOANNA DUARTE FILUSZTEK NOTARI) (/proceedings/100058/authors/338810)⁴; IONARA DO NASCIMENTO SILVA (IONARA DO NASCIMENTO SILVA) (/proceedings/100058/authors/338811)⁵; NATÁLIA REBECA VERAS SANTOS VALENTIM (NATÁLIA REBECA VERAS SANTOS VALENTIM) (/proceedings/100058/authors/338812)⁵; VALÉRIA RÉGO ALVES PEREIRA (VALÉRIA RÉGO ALVES PEREIRA) (/proceedings/100058/authors/338813)²

#100077

ers/positividade-ao-consumo-de-alcool-e-outras-drogas-por-mulheres-gestantes-em-tres-hospitais-publicos-do-recife-a-partir-d)

Apresentação/Introdução

O consumo de álcool e outras drogas na gestação é um grande problema de saúde pública. O número de mulheres em uso dessas substâncias aumenta a cada ano e muitas delas estão em idade reprodutiva, sendo os efeitos nos fetos uma crescente preocupação. As orientações as gestantes usuárias com relação às consequências materno-infantis são escassas, ocorrendo apenas em 38% dos pré-natais no Brasil.

Objetivos

Investigar a positividade do consumo de álcool e outras drogas em mulheres gestantes atendidas em pré-natais realizados em três hospitais do Recife com a aplicação do Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST).

Metodologia

Foram selecionadas pacientes gestantes que realizaram seus pré-natais com ginecologistas e obstetras em três hospitais da cidade do Recife: Hospital Agamenon Magalhães, Hospital da Mulher do Recife e Maternidade Bandeira Filho, no período de outubro de 2017 a janeiro de 2018. O questionário foi aplicado por integrantes da equipe do projeto que foram devidamente capacitados a realizar as perguntas do Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) com as pacientes que aceitaram participar da pesquisa. As entrevistas foram feitas com total privacidade em salas cedidas pelos ambulatórios dos respectivos hospitais.

Resultados

O consumo de álcool e outras drogas durante a gestação é prejudicial para a mãe e para o feto. Diante deste agravo na saúde pública, foram entrevistadas e aplicado o Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) em três hospitais na cidade do Recife e obtivemos os seguintes resultados de positividade para as seguintes substâncias: tabaco 23 (30,67%), álcool 59 (78,67%), maconha 12 (16%), cocaína/crack 2 (2,67%), anfetaminas 9 (12%), inalantes 10 (13,33%) sedativos 17 (22,67%), alucinógenos 4 (5,33%), opióides 1 (1,33%), outros 1 (1,33%).

Conclusões/Considerações

A aplicação do Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test nas consultas de rotina em pré-natais é uma importante

ferramenta na prevenção e tratamento das gestantes com relação ao consumo de álcool e outras drogas. Desse modo, reduzirá danos às mães e aos fetos pelo consumo destas substâncias, bem como acompanhamento direcionado a estas mulheres com equipes de profissionais multidisciplinares nas redes de atenção à saúde (RAS).

Tipo de Apresentação

Comunicação Oral Curta

Instituições

¹ UFPE ;

² IAM/FIOCRUZ ;

³ SES/PE ;

⁴ HCP/PE ;

⁵ HMR/PE

Eixo Temático

Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas

Como citar este trabalho?